

redox  enex

MOLOK[®]

Nadzemné nádoby MOLOK

- vzhľad i spôsob výsypu totožný s polopodzemnými kontajnermi MOLOK
- kontajnery sú vhodné na doplnenie nového stojiska, ak v niektorej jeho časti vedú inžinierske siete a nedá sa tam osadiť polopodzemný kontajner – nadzemný kontajner môže byť na kraji zostavy alebo na jej konci
- sú vhodné na doplnenie už existujúceho stojiska o novú komoditu, alebo navýšenie kapacity na zvolený druh odpadu
- je možné ich rozdeliť na viacero menších frakcií

MolokDomino Light

2 m³

Rozmery: 1600x1600 mm



MolokClassic Light

2 m³

Rozmery: Ø 1700 mm



Molok®Domino Light



Objem

**Možnosti
rozdelenia**

**Rozmery
vhadzovacieho
otvoru**

**Typy zberového
zásobníku**

Špecifikácia

2 m³

1/1

max. Ø 450 mm

Zberové vrece
Vystužené zberové vrece
na sklo

Šachta z HDPE

1 m³

1/2

max. Ø 320 mm

1,5 m³

2/3

max. Ø 450 mm

Pevný zberový zásobník
(BinSystem 500 I, 220 I)

1/3 iba BinSystem
500 D Top

0,5 m³

1/3

330 x 250 mm

Objem

**Možnosti
rozdelenia**

**Rozmery
vhadzovacieho
otvoru**

**Typy zberového
zásobníku**

**Vhodné typy
odpadu**

2 m³

1/1

Vhadzovací
otvor min.
100 x 350 mm,
max. Ø 600 mm

Zberové vrece
Vystužené zberové
vrece na sklo

Zmiešaný odpad,
papier a kartóny,
plastové obaly, sklo,
kovy, tetrapack

1/2



